







DESIGNATION: Ves prino CLOS 4 PLANCHE 25 RANG S SOUCHE 8 Vigueur : 2 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2-8.67 Date de maturité : 18.9.6+ Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G - M - 6 : O - M - C. BAIE : TG - G - M - 3 P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 s 2 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 4

Juntuuluutu

DESIGNATION Vespuno CLOS 4 PLANCHE 25 RANG & Souche 8 Vigueur :4 PORT : erig - (1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C coulene Millerandage: 2 Date de Véraison: 31 .7.73) Date de Maturité: 10 .3. 73 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - Dt. L - C BAIE : TG - G - M - P 17x17 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s20 avec pépins - apyrène s30 JUS inc. - coloré

DESIGNATION Vesprino CLOS 4 PLANCHE 25 RANG, S souche & Vigueur: 3,5 PORT : érig - (1/2 érig) - couché. Pédoncule : L - M - C, Millerandage: 9/ Date de Véraison: 297 Date de Maturité: 1970 Pourriture : BAIE: TG - G M - P 16x1 obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 819 avec pépins - apyrène. JUS inc. - colcré.

Inntumburta

Année / 1968
Emplacement 4.25 S8 Désignation ... Les puno...

Nombre total 25.3

10-le 25-3-68x +1

daatadaatadaataalaataal

Tuntunluntu

Désignation: Mespuno Emplacement: 4.25,88 p.1

Innimilanti

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.1
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation: Vestro Emplacement: 4.2558 A.1

Luntumbunta

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

(

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement (.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 62- côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 6

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation: Vesprino
Emplacement: 4.2588 A.1

Inntmolonte

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

daataalaataalaataalaataal

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre colore 4 - à raies 8 - vert 5.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blabal rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 🗘 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Vesprino

Désignation :

Juntumbuntu

Emplacement: 4.2558A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 petite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 / Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbo: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan () en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5.

Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3.
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (- moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement: 4.2558 Désignation : Vestrino

Luntumlanda



GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenno 2 Petite 8.
- 24 Lache Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé (mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6.)

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6.
- 27 de couleur blanc / gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 0 irrégulière 2.
 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale: régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore ()- coloré 2.
- 33 A peau fine & moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 0- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 6
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2) aner

Calus 69

Vesprino EMPLACEMENT: 4 2558 A. 1 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (1) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Juntumbuntu

DENOMINATION :

Sarment

Ecorce

Surface

Villosité

Nocuds

Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
N° d'ordre: 2362.01 Désignation: Vesquino
 Origine :
Emplacement: 4.25-58
8 - Angle des nervures ..... 0 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1)-2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 0 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3
14 - S. pét. (forme) ......
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2-3
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : 4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 9-(8)
```

Juntumlumb